

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 1 | KNR 4-04 0901-04 analogia | Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie | m | | |
| | | 60 | m | 60.000 | |
| | | | | RAZEM | 60.000 |
| 2 | KNR-W 2-01 0308-10 analogia | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.4 m (kat. gruntu III) | dół. | | |
| | | 23 | dół. | 23.000 | |
| | | | | RAZEM | 23.000 |
| 3 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie (4*0.2+0.10)*4*0.222/1000*23 | t | | |
| | | | t | 0.018 | |
| | | | | RAZEM | 0.018 |
| 4 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 1.40*4*0.888/1000*23 | t | | |
| | | | t | 0.114 | |
| | | | | RAZEM | 0.114 |
| 5 | KNR 2-02 0208-03 | Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - ręczne układanie betonu 0.30*0.30*1.50*23 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 3.105 | |
| | | | | RAZEM | 3.105 |
| 6 | KNR 2-02 1218-02 analogia | Wsporniki ze stali teowej ramienne - siodło do mocowania słupów ogrodzenia | szt. | | |
| | | 23 | szt. | 23.000 | |
| | | | | RAZEM | 23.000 |
| 7 | KNR-W 2-02 1809-01 | Ogrodzenie z łat i desek - sztachetowe z listew o rozstawie co 10 cm | m ² | | |
| | | 60*1.50 | m ² | 90.000 | |
| | | | | RAZEM | 90.000 |
| 8 | analiza indywidualna | Dopłata za wykonanie słupków, bramy i furtki | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 9 | KNR 2-01 0505-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m ² | | |
| | | 1.00*60 | m ² | 60.000 | |
| | | | | RAZEM | 60.000 |