

# POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW

Sekretariat PTOP; ul. Ciepła 17; 15-471 Białystok

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl

Białystok, dnia 7 grudnia 2015 r.

Nr postępowania: CI-28/2015

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok tel./fax. 85 664 22 55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr **POIS.05.01.00-00-328/10 „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”**, zwanym dalej „Projektem” ogłasza:

## PRZETARG W TRYBIE ART. 70<sup>1</sup> – 70<sup>5</sup> KODEKSU CYWILNEGO

### OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na zadanie pn.:

#### **WYKONANIE OGRODZENIA DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH POD WYPAS DLA KONIKÓW POLSKICH (HRP II, Zad. 27).**

Zadanie wchodzi w zakres Projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### **I. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia działek przeznaczonych pod wypas koników polskich w Stacji Terenowej PTOP, Kalitnik 2, 16-050 Michałowo. Na zakres zamówienia składa się:

1. Budowa trwałego ogrodzenia pastwiska dla koni.
2. Budowa odłowni dla koni.

Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części oraz składania ofert częściowych.

- 1. Budowa trwałego ogrodzenia pastwiska o łącznej długości ok. 1 770 mb (szczegółowa mapa z przebiegiem granic ogrodzenia znajduje się w załączniku nr 1).**

#### **OGRODZENIE:**

1



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- długość ogrodzenia: ok. 1 700 mb,
- co najmniej 567 okorowanych słupków (wałki) sosnowych lub dębowych o długości 2 m i średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 12 cm, zaimpregnowanych na całej długości lub opalonych (zwęglenie warstwy zewnętrznej; niedopuszczalne jest jedynie ich osmolenie), na długości ok. 70-80 cm,
- na gruncie torfowym słupki należy wcisnąć w ziemię, a na gruncie mineralnym dopuszcza się ich posadowienie za pomocą np. świdra glebowego ślimakowego; słupki zostaną stabilnie posadowione w odległości 3 m od siebie na głębokość ok. 70 cm (część nadziemna słupków 130 cm z tolerancją wysokości +/- 5 cm); maksymalny odchył słupka po zamontowaniu nie może być większy niż 2,5 cm od pionu, a liczba takich słupków nie może przekraczać 5 %; po zamontowaniu słupki nie mogą ruszać się,
- ok. 5 313 m okorowanych żerdzi świerkowych lub sosnowych o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 70 mm, dopuszcza się grubsze żerdzie o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 100 mm przetarte na pół; żerdzie będą przybite do słupków gwoździami co najmniej 6 calowymi na głębokość co najmniej  $\frac{3}{4}$  średnicy słupka na wysokościach wskazanych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania prac, po 3 w każdym przęśle ogrodzenia, przybite żerdzie mają wystawać co najmniej 2,5 cm poza zewnętrzną krawędź słupka,
- ok. 1 800 m stalowej linki plecionej o średnicy 1,8–2,0 mm, przymocowanej ocynkowymi skobłami trwale do słupków w połowie prześwitu pomiędzy żerdziami górnymi i środkowymi, w sposób uniemożliwiający jej przesuwanie, wysokość mocowania zostanie wskazana przez Zamawiającego; na co 10 słupek zostanie 5ciokrotnie zawinięta linka w sposób umożliwiający jej wykorzystanie w przypadku konieczności naprawy ogrodzenia.

#### **BRAMY:**

- wykonanie 4 bram dwuskrzydłowych o szerokości 5 m,
- wykonanie 3 bram jednoskrzydłowych o szerokości 3 m,
- bramy wykonane z ocynkowanych rur stalowych o śr. 50 mm pomalowanych na czarno farbą antykorozyjną oparte na konstrukcji 2-3 przęseł pionowych i 3-4 przęseł poziomych; mocowane na zawiasach ramieniowych o średnicy sworznia min 18 mm; zamykane na łańcuch z założoną kłódką mosiężną pałkową w systemie jednego klucza do wszystkich kłódek,
- słupki o średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 17,5 cm i o dł. 250 cm na których zostaną zamocowane bramy, zostaną posadowione na głębokości 100 cm (część nadziemna słupków 150 cm z tolerancją wysokości +/- 5 cm); po zamontowaniu nie dopuszcza się odchyłu słupka od pionu; po zamontowaniu słupki nie mogą ruszać się,
- lokalizacja bram zostanie wskazane Wykonawcy po rozpoczęciu prac,
- termin wykonania ogrodzenia: 31 grudnia 2015.

#### **2. Budowa odłowni dla koni, o łącznej długości ogrodzenia ok. 70 mb, umiejscowionej wewnątrz grodzonej działki (schemat odłowni w załączniku nr 2).**

- długość ogrodzenia odłowni: ok. 70 m,
- co najmniej 33 okorowanych słupków (wałki) sosnowych lub dębowych o długości 2,4 m i średnicy w cieńszym końcu nie mniejszej niż 12 cm, zaimpregnowanych na całej długości lub opalonych (zwęglenie warstwy zewnętrznej; niedopuszczalne jest jedynie ich osmolenie), na długości ok. 70-80 cm, wciśniętych w ziemię,
- słupki należy wcisnąć w ziemię w odległości 3 m od siebie na głębokość ok. 70 cm

2



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(część nadziemna słupków 150 cm z tolerancją +/- 5 cm); maksymalny odchył słupka po wkopaniu nie może być większy niż 2,5 cm od pionu, a liczba takich słupków nie może przekraczać 5 %,

- ok. 280 m żerdzi świerkowych lub sosnowych o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 70 mm, dopuszcza się grubsze żerdzie o minimalnej średnicy w cieńszym końcu 100 mm przetarte na pół, żerdzie zostaną okorowane i przybite do słupków (od strony wewnętrznej odłowni) gwoździami co najmniej 6 calowymi na głębokość co najmniej ¾ średnicy słupka na wysokościach wskazanych przez zamawiającego w trakcie wykonywania prac, po 4 w każdym przęśle ogrodzenia, przybite żerdzie mają wystawać co najmniej 2,5 cm poza zewnętrzną krawędź słupka,
- żerdzie ruchome wystające poza zewnętrzne krawędzie słupków po 20 cm na obie strony, powinny być wkładane pomiędzy dwa słupki i opierać się na krótkich klockach przymocowanych pomiędzy nimi. Słupki i żerdzie na wejściu i wyjściu z odłowni, na wysokości ich mocowania zostaną przewiercone na wylot o średnicy otworu 1 cm w sposób umożliwiający założenie blokady (śruba z dwustronnym gwintem i nakrętkami motylkowymi). Wykonawca dostarczy śruby i nakrętki,
- 3 bramy ruchome w odłowni zostaną wykonane w technologii identycznej jak bramy ogrodzeniowe, a dodatkowo puste przestrzenie pomiędzy poziomymi rurami zostaną zabudowane poprzez przymocowanie do dospawanych do rur ceowników (prowadnic) i zamontowanie w nich suchych desek skręconych śrubami; grubość desek 2,5 cm, długość pojedynczej wstawionej deski nie większa niż 1,5 m; deski po zamontowaniu będą miały na szerokości co najwyżej niewielki 1-2 mm luz,
- lokalizacja odłowni zostanie wskazana Wykonawcy po rozpoczęciu prac,
- schemat budowy odłowni przedstawia załącznik nr 2,
- termin wykonania: do 31 grudnia 2015 r.

#### **Nazwa i kod zgodnie z CPV:**

45 34 00 00-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

## **II. Lokalizacja prac**

Miejsce realizacji zadania:

- działki o nr ewidencyjnych 222, 223, 224, 225, 226, 227 obręb Kuchmy, gmina Michałowo, powiat białostocki, województwo podlaskie.

## **III. Termin wykonania prac**

Termin zakończenia całości przedmiotu zamówienia: **do 31 grudnia 2015 r.**

## **IV. Wadium**

Nie dotyczy.

## **V. Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Nie dotyczy.

## **VI. Opis warunków udziału w postępowaniu**



### **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:**

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu z powodu dopuszczenia się co najmniej jednego z poniższych czynów:

- a) udział w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą w art. 2 ust. 1 wspólnego działania Rady 98/733/WSiSW,
- b) korupcja, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 3 aktu Rady z dnia 26 maja 1997 r. oraz art. 3 ust. 1 wspólnego działania Rady 98/742/WSiSW,
- c) oszustwo w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich,
- d) udział w praniu pieniędzy, zgodnie z definicją art. 1 dyrektywy Rady 91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy.

Wykonawca składa oświadczenie, zawarte w formularzu ofertowym, dotyczące niepodlegania wykluczeniu z postępowania.

### **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:**

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

*Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy*

#### **Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć oświadczenie złożone na formularzu ofertowym załącznik nr 3 w pkt III ppkt 1.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

*Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy*

#### **Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć oświadczenie złożone na formularzu ofertowym załącznik nr 3 w pkt III ppkt 1.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

*Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy*

#### **Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć oświadczenie złożone na formularzu ofertowym załącznik nr 3 w pkt III ppkt 1.

4. Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -

*Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy*

#### **Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć oświadczenie złożone na formularzu ofertowym załącznik nr 3 w pkt III ppkt 1.

5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej,



Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy

**Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców tego warunku należy przedłożyć oświadczenie złożone na Formularzu ofertowym załącznik nr 3 w pkt III ppkt 1.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie, dotyczy to wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
  - Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
  - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem.
  - Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  - Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
  - Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, wg zasady: spełnia/nie spełnia.

## VII. Dokumenty podmiotów zagranicznych

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## VIII. Kryteria i tryb oceny oferty

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.
- Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto (z uwzględnieniem należnego podatku od towarów i usług). Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
- Opis sposobu obliczenia ceny.
  - Cena oferty powinna obejmować pełny zakres robót będących przedmiotem zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i udzieleniem gwarancji przy założeniu, iż celem zamówienia jest oddanie do użytkowania kompletnych budowli, zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej, w tym koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia oraz w szczególności koszty organizacji placu budowy, przygotowania do odbioru końcowego.

- b) Przedmiar robót, dołączony do ogłoszenia o przetargu, jest wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.
- c) Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania wszelkie zauważone błędy, pomyłki w dokumentacji projektowej.
- d) Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.
- e) Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- f) Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu ofertowym (załącznik nr 4 do ogłoszenia).
- g) Omyłki w ofertach Zamawiający poprawi zgodnie z treścią art. 87 Pzp.

#### IX. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty

1. Formularz ofertowy – wg załącznika nr 3 do ogłoszenia.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. Dokumenty załączone do oferty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Każda zapisana strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów powinna być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki oferty należy spiąć w sposób trwały. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

#### X. Miejsce i termin złożenia oferty

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie biura zamawiającego: Sekretariat PTOB, ul. Ciepłej 17, 15-471 Białystok.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej: OFERTA w postępowaniu **WYKONANIE OGRODZENIA DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH POD WYPAS DLA KONIKÓW POLSKICH**, nie otwierać do dnia 15 grudnia 2015 r. do godziny 10:10.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 15 grudnia 2015 r. do godziny 10:00.
4. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w Sekretariacie PTOB przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-475, w dniu 15 grudnia 2015 r. o godzinie 10:10. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert - na wniosek.

#### XI. Wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Marta Potocka adres e-mail: [mpotocka@ptop.org](mailto:mpotocka@ptop.org).

#### XII. Termin związania ofertą

6



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

### **XIII. Badanie rażąco niskiej ceny**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania ofert pod kątem zaoferowania rażąco niskiej ceny, na zasadach opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 90.

### **XIV. Umowa z Wykonawcą**

1. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 4 do ogłoszenia, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia przetargu.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie opisanym we wzorze umowy.
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na okres realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku posiadania ubezpieczenia na okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, zobowiązanie do przedłużenia polisy do czasu zakończenia realizacji zamówienia.

### **XV. Postanowienia końcowe**

1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub uzupełnienia dokumentów, na zasadach opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 87 ust.1 .
2. Zamawiający może dokonać poprawek w ofercie na zasadach art. 87 ust. 2 Pzp.
3. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie oraz drogą elektroniczną lub faksem Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu przetargu.
4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy.
5. Zamawiający może odwołać/zmienić warunki przetargu przed dniem składania ofert.

Załączniki:

Załącznik graficzny nr 1 – mapa z lokalizacją prac

Załącznik graficzny nr 2 – uproszczony schemat odłowni

Załącznik nr 3 – formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 5 – regulamin PTOP dotyczący zawierania umów

Załącznik nr 6 – ogłoszenie o zamówieniu, opublikowane w Dzienniku Urzędowym unii Europejskiej

Sporządzili i zatwierdzili pod względem merytorycznym i formalnym:

7



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Marta Potocka – kierownik projektu:

KOORDYNATOR PROGRAMU  
Ochrony Kurzaków Leśnych  
*M. Potocka*  
mgr Marta Potocka

---



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej